

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, č.p./č.o.: -- 126

PSČ, obec: 38716 Volenice

K.ú., parcelní č.: Volenice,, 146


Typ budovy: Budova pro kulturu

Celková energeticky vztažná plocha: 284,2 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m².rok)




Požadavek vyhlášky
na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

- Tuhá fosilní paliva - 28,7 (89 %)
- Elektřina - 3,5 (11 %)



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0,41 W/(m ² .K)	D
	Měrná potřeba tepla na vytápění	61 kWh/(m ² .rok)	
	Celková dodaná energie	113 kWh/(m ² .rok)	D
	Vytápění	101 kWh/(m ² .rok)	E
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	-	
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	7 kWh/(m ² .rok)	A
	Osvětlení	5 kWh/(m ² .rok)	A

Energetický specialista: Ing. Pavel Míka

Osvědčení č.: 1139

Kontakt: instal.projekt@tiscali.cz

Ev. č. průkazu: 556887.0

Vyhotoveno dne: 10.11.2023

Podpis: